

TANQUE ROLL-OFF



AT 12 | AT 14 | AT 17 | AT 20 | AT 23

<http://amag.de>



TANQUE ROLL-OFF

REFLEJOS







- Adecuado para 3 o 4 ejes.
- Camión con gancho elevador estándar / vehículo de volteo para contenedores
- Alquilar un contenedor rodante: bajo compromiso de capital



- Altura de succión hasta 6m
- Hasta 23 m3 de agua en menos de 10 minutos
- Motor propio — control por radio — no requiere cableado
- Centro de gravedad bajo y deflectores especiales para un manejo estable.



- Los anchos de pulverización de 0 a 15 m se pueden ajustar de forma continua desde la cabina del conductor.
- Aplicación de agua en la conducción hacia adelante y hacia atrás
- Aplicación en el lateral/frente/pulverizable para tratamiento de seguimiento.




Datos Técnicos	AT 12	AT 14	AT 17	AT 20	AT 23
Vehículo	3 ejes		3 / 4 ejes	4 ejes	
Bomba: llenar y aplicar					
Gasolina (aguas residuales) 1100 l/min	■				
Diesel (aguas residuales) 1300 l/min	□				
Hidráulico (pistón rotatorio) 3000 l/min	□				

Tamaño variable 50cm longitud = ca.1,5cbm

EQUIPO	AT 12	AT 14	AT 17	AT 20	AT 23
Tanque con bomba de alto rendimiento	12.000l	14.000l	17.000l	20.000l	23.000l
Control por radio	□				
Aplicación lateral / frontal / pulverizable	□				
Pintura	RAL 9001				
Pintura especial	□				

■ Serie □ Opción

Innovating since 1957



amag GmbH

Hauptstrasse 100
56745 Bell
Germany

+49-2652-93936-0

info@amag.de

<http://amag.de>